



PREISLISTE 2018

**Wir geben Halt.
Jahrzehnte lang.**





P & T Technische Mörtel Suisse AG
Möösli 1
CH-3425 Willadingen
T +41 34 413 13 30
info@eurogrout.ch
www.eurogrout.ch

ADMINISTRATION

Violetta Strasser
T +41 (0) 34 413 17 17
strasser@silikal.ch

GESCHÄFTSFÜHRUNG / VERKAUF

Pius Renggli
Mobil +41 79 473 17 86
pius.renggli@eurogrout.ch

INHALTSVERZEICHNIS

1. Vergussmörtel und Vergussbetone	2
2. Quellmörtel plastisch	2
3. Reparaturmörtel	3
4. Industrieböden	3
5. Trinkwassermörtel	3-4
6. Pflastermörtel / Bettungsmörtel	4-5
7. Kanalbaumörtel / Schachtkopfmörtel	5
8. Reparaturasphalt / Reaktivasphalt	6
9. Sonderprodukte	6-11
Liefermodalitäten/Allgemeine Hinweise	11
Allgemeine Verkauf-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	12

Text	Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	Verpackung Verpackungseinheit	Eh.	Brutto CHF/Eh.	VOC CHF/Eh.
------	----------	------------------	----------------------------------	-----	-------------------	----------------

1. VERGUSSMÖRTEL UND VERGUSSBETONE

Standard Vergussmörtel und Vergussbetone

EuroGrout 01	2000	0–1 mm, Vergusshöhe 10–25 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.10	
EuroGrout 02	2013	0–2 mm, Vergusshöhe 10–50 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.10	
EuroGrout 04	2001	0–4 mm, Vergusshöhe 20–100 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.10	
EuroGrout 08	2002	0–8 mm, Vergusshöhe 50–200 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.10	
EuroGrout 016	2004	0–16 mm, Vergusshöhe 60–400 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.10	

Beschleunigte Vergussmörtel und Vergussbetone

EuroGrout Super 01	2015	0–1 mm, Vergusshöhe 10–20 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.80	
EuroGrout Super 04	2016	0–4 mm, Vergusshöhe 20–100 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.80	
EuroGrout Super 08	2017	0–8 mm, Vergusshöhe 50–200 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.80	
EuroGrout Super 016	2018	0–16 mm, Vergusshöhe 60–400 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.80	

Schnell abbindende Vergussmörtel

Topolit Fix	1067	0–1 mm, Vergusshöhe 5–50 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.00	
Topolit Fix Super	1060	0–2 mm, Vergusshöhe 6–55 mm	Sack 20 kg / Pal 54 Sack	kg	2.05	
Topolit Fix Turbo	1093	0–1 mm, Vergusshöhe 4–40 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.20	
Topolit MVM	1073	0–4 mm, Vergusshöhe 20–120 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.00	

Vergussmörtel und Vergussbetone für Spezialanwendungen

EuroGrout Armiert	2030	0–4 mm, Vergusshöhe 20–100 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.75	
EuroGrout 04 Hochfest	2033	0–4 mm, Vergusshöhe 20–100 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.30	
EuroGrout HS 01	2021	0–1 mm, Vergusshöhe 10–25 mm, sulfatbeständig	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.10	
EuroGrout HS 04	2020	0–4 mm, Vergusshöhe 20–100 mm, sulfatbeständig	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.10	
EuroGrout HS 08	2022	0–8 mm, Vergusshöhe 50–200 mm, sulfatbeständig	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.10	
EuroGrout Premium	2003	0–4 mm, Vergusshöhe 15–100 mm, hoch fließfähig	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.20	
EuroGrout Varix	2008	0–5 mm, Vergusshöhe 15–125 mm, Fließ- u. Stopfbeton	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.20	
EuroGrout Verfüllbeton C30/37	1053	0–5 mm, Vergusshöhe 20–150 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	0.85	

2. QUELLMÖRTEL PLASTISCH

Standardtypen

EuroGrout Ankermörtel	1012	0–0.8 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.30	
EuroGrout Brandschutzmörtel	1013	0–1 mm, brandschutztechnische Vermörtelung	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.10	
EuroGrout Inject	1075	0–0.125 mm, Injektionsmörtel	Sack 20 kg / Pal 54 Sack	kg	2.20	
EuroGrout Fugenfüller	1039	0–1 mm, thixotrop	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.40	
EuroGrout Plast 01	2010	0–1 mm, Stopfmörtel	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.35	
EuroGrout Plast 04	2011	0–4 mm, Stopfmörtel	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.35	

Beschleunigte plastische Quellmörtel

Topolit Fix Plast 01	1098	0–1 mm, Versetzmörtel	Eimer 18 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.60	
Topolit Fix Plast 01	1089	0–1 mm, Versetzmörtel	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.55	
Topolit Fix Plast 04	1062	0–4 mm, Versetzmörtel	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.30	
Topolit Fix Vario	1047	0–1 mm, Versetzmörtel	Eimer 15 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.65	
Topolit Fix Vario	1157	0–1 mm, Versetzmörtel	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.05	
Topolit Blitz 3	1130	0–0.5 mm, Versetzmörtel	Eimer 15 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.20	
Topolit Blitz 10	1134	0–0.5 mm, Versetzmörtel	Eimer 15 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.20	
Topolit Wasserstop	1135	Stopfen von Wassereintrüben	Eimer 15 kg / Pal 24 Eimer	kg	4.95	
Topolit Stopfzement	1061	Stopfen von Wassereintrüben	Eimer 20 kg / Pal 24 Eimer	kg	4.10	

Die farblich unterlegten Produkte sind in der Regel im CH-Lager vorrätig und sofort lieferbar.

Text	Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	Verpackung Verpackungseinheit	Eh.	Brutto CHF/Eh.	VOC CHF/Eh.
3. REPARATURMÖRTEL						
Haftbrücke und Korrosionsschutz						
EuroCret MKH	2108	Korrosionsschutz / Haftbrücke	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	3.80	
Beschichtungsmörtel						
EuroCret 10	2102	0–1 mm, R3, Beschichtung 3–10 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.45	
Eurocret 20	2103	0–2 mm, Beschichtung 6–40 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.45	
EuroCret 40	2107	0–4 mm, R4, Beschichtung 20–60 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.45	
EuroCret 80	2106	0–8 mm, R4, Beschichtung 40–120 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.45	
EuroCret 20 HD	2097	0–2 mm, R4, faserarmiert, Beschichtung 6–50 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.60	
EuroCret 20 HSF	2114	0–2 mm, R3, faserarmiert, Beschichtung 6–50 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.45	
EuroCret 40 HSF	2115	0–4 mm, R4, faserarmiert, Beschichtung 20–100 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.45	
EuroCret Schnellmörtel S		0–1 mm, R3, faserarmiert, Beschichtung 4–50 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.45	
Oberflächenschutz						
EuroCret Unispachtel	2101	0–0.3 mm, R2, Beschichtung 1–6 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.00	
EuroCret Unispachtel S	2100	0–0.5 mm, R4, Beschichtung 2–50 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.50	
4. INDUSTRIEBÖDEN						
Haftbrücke						
Topoplan Haft	1084	0–0.5 mm, Haftbrücke	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	4.00	
Beschichtungen						
Topoplan 04	1083	0–4 mm, Beschichtung 20–100 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.40	
Topoplan Armiert	1080	0–5 mm, stahlfaserarmiert, 30–125 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.00	
Topoplan Rapid	1154	0–5 mm, Beschichtung 20–150 mm, frühhochfest	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.50	
Topoplan FE	1122	0–1 mm, Innenanwendung, 2–25 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.80	
DESICAL agroCoating (Epoxidharz-Futtertischbeschichtung, lösemittelfrei)						
DESICAL agroCoating Powergrip	1072	EP-Grundierung	Blechdose, 30 × 1 kg	kg	43.30	
DESICAL agroCoating Powergrip	1094	EP-Grundierung	Blechdose, 30 × 6 kg	kg	38.60	
DESICAL agroCoating easyFill 1.0 + 0.5 + 25 kg	1095	EP-Quarzsand Mörtelmischung	Fl.+QS, 30 x 1+0.5+25 kg	kg	4.80	
DESICAL agroCoating Basic	1146	EP-Grundbeschichtung 1–5 mm, RAL 7032	Blechdose, 30 × 1 kg	kg	35.50	
DESICAL agroCoating Basic	1092	EP-Grundbeschichtung 1–5 mm, RAL 7032	Blechdose, 45 × 15 kg	kg	27.00	
DESICAL agroCoating Basic		EP-Grundbeschichtung 1–5 mm, Sonderfarbton	Blechdose, 45 × 15 kg	kg	40.70	
DESICAL agroCoating Top F	1145	EP-Versiegelung 0.5–0.8 mm, RAL 7032	Blechdose, 30 × 1 kg	kg	37.50	
DESICAL agroCoating Top F	1091	EP-Versiegelung 0.5–0.8 mm, RAL 7032	Blechdose, 45 × 12 kg	kg	32.30	
DESICAL agroCoating Top F		EP-Versiegelung 0.5–0.8 mm, Sonderfarbton	Blechdose, 45 × 12 kg	kg	42.40	
5. TRINKWASSERMÖRTEL						
Haftbrücke						
KERASAL HB	5039	Haftbrücke für ANS 14, ANS 16 und MRM	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.05	
KERASAL HB 17 S	5040	Haftbrücke für ANS 17 S 02	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	3.90	

Die farblich unterlegten Produkte sind in der Regel im CH-Lager vorrätig und sofort lieferbar.

Text	Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	Verpackung Verpackungseinheit	Eh.	Brutto CHF/Eh.	VOC CHF/Eh.
Spritzmörtel ANS (Nassspritzverfahren im Dünnstrom)						
KERASAL ANS 14 04 VSM	5014	0–4 mm, Vorspritzmörtel	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.15	
KERASAL ANS 14 B	5000	0–2 mm, Wandbeschichtung 10–40 mm Bindemittel CEM III (Hochofenzement)	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.15	
KERASAL ANS 14 B 02 Boden	5006	0–2mm, Bodenbeschichtung 15–30 mm Bindemittel CEM III (Hochofenzement)	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.15	
KERASAL ANS 14 B 04 Boden	5016	0–4 mm, Bodenbeschichtung 20–50 mm Bindemittel CEM III (Hochofenzement)	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.20	
KERASAL ANS 16 B 02	5025	0–2 mm, Wandbeschichtung 10–40 mm Bindemittel CEM I (Portlandzement)	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.25	
KERASAL ANS 16 B 02 Boden	5033	0–2 mm, Bodenbeschichtung 15–30 mm Bindemittel CEM I (Portlandzement)	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.25	
KERASAL ANS 16 B 02 weiss	5035	0–2 mm, Wandbeschichtung 10–40 mm Bindemittel CEM I (Portlandzement)	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.35	
KERASAL ANS 16 B 02 blau	5036	0–2 mm, Wandbeschichtung 10–40 mm Bindemittel CEM I (Portlandzement)	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	3.45	
KERASAL ANS 17 S 02	5024	0–2 mm, Wandbeschichtung 10–20 mm zementgebunden	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.75	

Spritzmörtel MRM (Nassspritzverfahren im Dichtstrom)

KERASAL MRM 14 C 02	5000	0–2mm, Wand- u. Bodenbeschichtung 10–25mm Bindemittel CEM III (Hochofenzement)	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.35	
KERASAL MRM 14 C 04	5001	0–4 mm, Wand- u. Bodenbeschichtung 10–40 mm Bindemittel CEM III (Hochofenzement)	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.45	
KERASAL MRM 16 C 005	5013	0–0.5 mm, Wand- u. Bodenbeschichtung 2–4 mm Bindemittel CEM I (Portlandzement)	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.90	
KERASAL MRM 16 C 02	5028	0–2 mm, Wand- u. Bodenbeschichtung 10–25 mm Bindemittel CEM I (Portlandzement)	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.85	
KERASAL MRM 16 B 005 weiss	5026	0–0.5 mm, Beschichtung 2–4 mm mit anorganischen Pigmenten	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	3.55	
KERASAL MRM 16 B 02 weiss	5003	0–2 mm, Beschichtung 10–25 mm mit anorganischen Pigmenten	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	3.70	
KERASAL MRM 16 B 005 blau	5037	0–0.5 mm, Beschichtung 2–4 mm mit anorganischen Pigmenten	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	3.90	
KERASAL MRM 16 B 02 blau	5038	0–2 mm, Beschichtung 10–25 mm mit anorganischen Pigmenten	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	4.25	
KERASAL MRM 17 S 02	5056	0–2 mm, Wandbeschichtung 10–20 mm zementgebunden	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	3.55	

6. PFLASTERMÖRTEL / BETTUNGSMÖRTEL

Bettungsmörtel

Planol DF	2110	0–4 mm, drainfähige Pflasterbettung Schichtstärke 20–70 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.45	
Planol 454	2111	0–4 mm, Pflasterbettung auf Betontragschicht hohe Festigkeit, Schichtstärke 20–50 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.30	
Planol S	2112	0–2 mm, für schnelle Reparaturen von Pflasterflächen, Schichtstärke 20–50 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.70	

Die farblich unterlegten Produkte sind in der Regel im CH-Lager vorrätig und sofort lieferbar.

Text	Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	Verpackung Verpackungseinheit	Eh.	Brutto CHF/Eh.	VOC CHF/Eh.
Fliessfähige Pflasterfugenmörtel						
Planol 30 grau	2019	0–0.8 mm, zum Verfugen von Pflästerungen	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.65	
Planol 40 grau	2006	0–0.8 mm, zum Verfugen von Pflästerungen	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.95	
Planol 55 grau	2007	0–0.8 mm, zum Verfugen von Pflästerungen	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.95	
Plastische Pflasterfugenmörtel						
Planol Plast	2126	0–1 mm, zum manuellen Verfugen von Pflästerungen u. für Reparaturen	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.95	
Haftbrücke						
Planol Haft	2121	Haftbrücke für die Bettung grossformatiger Steine oder Platten	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	4.10	
7. KANALBAUMÖRTEL / SCHACHTKOPFMÖRTEL						
Schachtkopfmörtel, fliessfähig, schnell abbindend						
Topolit Fix	1076	0–1 mm, Schachtrahmenverguss	Eimer 15kg / Pal 24 Eimer	kg	2.65	
Topolit Fix	1067	0–1 mm, Schachtrahmenverguss	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.00	
Topolit Fix Super	1060	0–2 mm, Schachtrahmenverguss	Sack 20 kg / Pal 54 Sack	kg	2.05	
Topolit Fix Turbo	1093	0–1 mm, Schachtrahmenverguss	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.20	
Topolit Fix Vario	1047	0–1 mm, Fliess- und Versetzmörtel	Eimer 15 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.65	
Topolit Fix Vario	1157	0–1 mm, Fliess- und Versetzmörtel	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.05	
Schachtkopfmörtel, plastisch, schnell abbindend						
Topolit Fix Plast 01	1098	0–1 mm, Versetzmörtel für Schachtrahmen	Eimer 18 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.60	
Topolit Fix Plast 01	1089	0–1 mm, Versetzmörtel für Schachtrahmen	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.55	
Topolit Fix Plast 04	1062	0–4 mm, Versetzmörtel für Schachtrahmen	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.30	
Topolit Fix Vario	1047	0–1 mm, Versetzmörtel für Schachtrahmen	Eimer 15 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.65	
Topolit Fix Vario	1157	0–1 mm, Versetzmörtel für Schachtrahmen	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	2.05	
Reparatur- und Versetzmörtel, schnell abbindend						
Topolit Blitz 3	1130	0–0.5 mm, Reparatur- und Versetzmörtel	Eimer 15 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.20	
Topolit Blitz 10	1134	0–0.5 mm, Reparatur- und Versetzmörtel	Eimer 15 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.20	
Wasserstoppmörtel						
Topolit Wasserstop	1135	Stopfen von Wassereintrüben	Eimer 15 kg / Pal 24 Eimer	kg	4.95	
Topolit Stopfzement	1061	Stopfen von Wassereintrüben	Eimer 20 kg / Pal 24 Eimer	kg	4.10	
Beschichtungsmörtel						
Topolit DS	1051	0–0.5 mm, Dichtschlämme, 3–5 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.95	
Topolit KBM	1065	0–2 mm, Laugen/Säurebeständig pH 3.5–11, Beschichtung max. 50 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.75	
Topolit KSM	1055	0–2 mm, Laugen/Säurebeständig pH 3.5–11, Beschichtung 6–50 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.20	
Topolit KSM S	1101	0–1 mm, Laugen/Säurebeständig pH 3.5–11, Beschichtung 6–50 mm	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	1.45	
Topolit KSM Haft	1049	Haftbrücke	Sack 25 kg / Pal 42 Sack	kg	3.00	

Die farblich unterlegten Produkte sind in der Regel im CH-Lager vorrätig und sofort lieferbar.

Text	Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	Verpackung Verpackungseinheit	Eh.	Brutto CHF/Eh.	VOC CHF/Eh.
8. REPARATURASPHALT / REAKTIVASPHALT						
Topolit Bitumenfix 03	1054	0–3 mm, Reparaturen von 10–25 mm auf Asphalt- u. Betonfahrbahnen, bis –20°C verarbeitbar	Eimer 25 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.70	
Topolit Bitumenfix 05	1074	0–5 mm, Reparaturen von 15–35 mm auf Asphalt- u. Betonfahrbahnen, bis –20°C verarbeitbar	Eimer 25 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.70	
Topolit Bitumenfix 08	1090	0–8 mm, Reparaturen von 25–50 mm auf Asphalt- u. Betonfahrbahnen, bis –20°C verarbeitbar	Eimer 25 kg / Pal 24 Eimer	kg	2.70	
Topolit Bitumenfix S, reaktiv	1082	0–4 mm, Reaktivasphalt für Reparaturen von 12–35 mm auf Asphalt- u. Betonfahrbahnen	Eimer 25 kg / Pal 24 Eimer	kg	4.65	

9. SONDERPRODUKTE

Betontrennmittel / Belagstrennmittel

EuroCrete Trennmittel N		Betontrennmittel / Belagstrennmittel	Bidon 20 lt / Pal 26 Bidon	lt	4.70	
EuroCrete Trennmittel N		Betontrennmittel / Belagstrennmittel	Fass 201 lt (Einweggeb.)	lt	4.20	
EuroCrete Trennmittel N		Betontrennmittel / Belagstrennmittel	IBC 976 lt (Einweggeb.)	lt	3.95	
EuroCrete Trennmittel 12		Betontrennmittel	Bidon 20 lt / Pal 26 Bidon	lt	4.75	
EuroCrete Trennmittel 12		Betontrennmittel	Fass 199 lt (Einweggeb.)	lt	4.30	
EuroCrete Trennmittel Bio II		Betontrennmittel, Blauer Engel (RAL-UZ 178)	Bidon 20 lt / Pal 26 Bidon	lt	5.00	
EuroCrete Trennmittel Bio II		Betontrennmittel, Blauer Engel (RAL-UZ 178)	Fass 200 lt (Einweggeb.)	lt	4.50	

Betonnachbehandlungsmittel (Curing)

EuroCrete CURING		Verdunstungsschutz (Paraffinwachs)	Bidon 30 lt / Pal 24 Bidon	lt	2.80	
EuroCrete CURING		Verdunstungsschutz (Paraffinwachs)	Fass 200 lt (Einweggeb.)	lt	2.60	
EuroCrete CURING		Verdunstungsschutz (Paraffinwachs)	IBC 1000 lt (Einweggeb.)	lt	2.40	
EuroCrete CURING-Top10		Verdunstungsschutz (Acrylat-Copolymere)	Bidon 30 lt / Pal 24 Bidon	lt	4.70	
EuroCrete CURING-Top10		Verdunstungsschutz (Acrylat-Copolymere)	Fass 200 lt (Einweggeb.)	lt	4.40	
EuroCrete CURING-Top10		Verdunstungsschutz (Acrylat-Copolymere)	IBC 1000 lt (Einweggeb.)	lt	4.20	

Oberflächenschutz

PT Hybridcreme 85		Hydrophobierung, Silan/Siloxan, 85% Wirkstoffgehalt, cremartige Konsistenz	Kunststoffeimer 10 kg	kg	44.70	
-------------------	--	--	-----------------------	----	-------	--

PUR Injektionsschaumharze

WEBAC 150 A+B		SPUR-Injektionsschaumharz, ZTV-ING (Riss)	Kanister 5.0 kg + 6.2 kg	kg	29.35	
WEBAC 150 A+B		SPUR-Injektionsschaumharz, ZTV-ING (Riss)	Kanister 10.5 kg + 13.0 kg	kg	27.35	
WEBAC 155 1K		1K SPUR-Injektionsschaumharz	Kanister 5.3 kg	kg	30.35	
WEBAC 155 1K		1K SPUR-Injektionsschaumharz	Kanister 10.6 kg	kg	28.35	
WEBAC 157 A+B		SPUR-Injektionsschaumharz	Kanister 4.5 kg + 5.0 kg	kg	32.45	
WEBAC 157 A+B		SPUR-Injektionsschaumharz	Kanister 10.5 kg + 11.5 kg	kg	29.95	
WEBAC B15		Beschleuniger	Kanister 1.0 kg	kg	41.75	
		Beschleuniger	Kanister 4.0 kg	kg	38.75	

PUR Giessschaumharze

WEBAC 2260 A+B		PUR Giessschaumharz	Kanister 5.0 kg + 6.0 kg	kg	26.55	
WEBAC 2260 A+B		PUR Giessschaumharz	Kanister 10.0 kg + 12.0 kg	kg	27.50	

Die farblich unterlegten Produkte sind in der Regel im CH-Lager vorrätig und sofort lieferbar.

Text	Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	Verpackung Verpackungseinheit	Eh.	Brutto CHF/Eh.	VOC CHF/Eh.
PUR Injektionsharze						
WEBAC 1403P A+B CE		PUR Injektionsharz, CE Kennzeichnung	Kanister 5.0 kg + 5.3 kg	kg	25.55	
WEBAC 1403P A+B CE		PUR Injektionsharz, CE Kennzeichnung	Kanister 10.4 kg + 11.0 kg	kg	23.95	
WEBAC 1403 A+B		PUR Injektionsharz	Kanister 10.5 kg + 11.5 kg	kg	22.85	
WEBAC 1405 A+B CE		PUR Injektionsharz, CE Kennzeichnung	Kanister 10.0 kg + 5.5 kg	kg	24.35	
WEBAC 1420 A+B		PUR Injektionsharz	Kanister 10.0 kg + 4.0 kg	kg	25.65	
WEBAC B14		Beschleuniger	Kanister 1.0 kg	kg	47.40	
		Beschleuniger	Kanister 5.0 kg	kg	43.55	
WEBAC 1660 A+B		PUR Injektionsharz, kraftschlüssig	Kanister 10.5 kg + 12.6 kg	kg	28.95	
WEBAC B16		Beschleuniger	Kanister 1.0 kg	kg	43.95	
PUR Kombi-Injektionsharz						
WEBAC 1500 A+B		PUR Kombi-Injektionsharz, CE Kennzeichnung	Kanister 10.4 kg + 11.0 kg	kg	26.95	
Injektionsgele						
WEBAC 240 A1		Injektionsgel	Kanister 21.5 kg	kg	15.50	
WEBAB 240 A2		Injektionsgel	Kanister 1.05 kg	kg	15.50	
WEBAC 240 B		Salz	Eimer 1.0 kg	St	10.80	
		Mischpreis (19.5 lt Harz + 19.5 lt Wasser = 39 lt)		lt	9.24	
WEBAC 240 Bseal I		Polymerverstärkte Zusatzkomp. für WEBAC 240	Kanister 20.0 kg	kg	12.50	
		Mischpreis (19.5 lt Harz + 19.5 lt Bseal I = 39 lt)		lt	15.65	
EP Injektionsharze						
WEBAC 4110 A+B CE		EP Injektionsharz, CE Kennzeichnung	Kanister 5.0 kg + 2.0 kg	kg	29.40	
WEBAC 4110 A+B CE		EP Injektionsharz, CE Kennzeichnung	Kanister 10.0 kg + 4.0 kg	kg	28.55	
WEBAC 4120 A+B		EP Injektionsharz	Kanister 10.0 kg + 3.0 kg	kg	26.75	
WEBAC 4120 A+B		EP Injektionsharz	Kanister 17.0 kg + 5.0 kg	kg	26.10	
WEBAC 4170T A+B		EP Injektionsharz, tiefe Temperaturen	Kanister 10.0 kg + 2.9 kg	kg	41.25	
EP Spachtel						
WEBAC 4515 A+B		EP Spachtel, trockener Untergrund, schnell	Büchse 1.0 kg + 1.0 kg	kg	30.30	
WEBAC 4525 A+B		EP Spachtel, feuchter Untergrund	Büchse 1.0 kg + 0.2 kg	kg	38.40	
Reiniger						
WEBAC Reiniger A		Reinigen und spülen	Kanister 11.0 kg	kg	15.00	
WEBAC Reiniger B		Anlösen von ausgehärteten Harzen	Kanister 10.5 kg	kg	24.10	
WEBAC Konservierungsmittel		Pflegemittel	Kanister 5.0 kg	kg	17.65	
WEBAC Konservierungsmittel		Pflegemittel	Kanister 10.0 kg	kg	16.85	
Hoch- und Niederdruckpacker – Stahl / Aluminium						
Schraubpacker 10 × 115 mm ISO		HD-Stahlpacker Ø 10 mm, L=105 mm (Bohrung 10 mm)	Karton 100 Stk	St	2.30	
Schraubpacker 10 × 110 UNI		HD-Stahlpacker Ø 10 mm, L=110 mm (Bohrung 11 mm)	Karton 100 Stk	St	2.30	
Schraubpacker 13 × 115 mm ISO		HD-Stahlpacker Ø 13 mm, L=110 mm (Bohrung 14 mm)	Karton 100 Stk	St	2.40	
Schraub-Tagespacker 10 × 115 TAG		HD-Stahlpacker Ø 10 mm, L=110 mm (Bohrung 10 mm)	Karton 100 Stk	St	2.65	
Schraub-Tagespacker 13 × 115 TAG		HD-Stahlpacker Ø 13 mm, L=110 mm (Bohrung 14 mm)	Karton 100 Stk	St	3.00	
Schraubpacker für Zement / Gel		Stahlpacker 9,5/10/12/13 x 115 mm, ND / HD-Flachnippel, Durchlass 3 mm	Karton 100 Stk	St	3.50	

Die farblich unterlegten Produkte sind in der Regel im CH-Lager vorrätig und sofort lieferbar.

Text	Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	Verpackung Verpackungseinheit	Eh.	Brutto CHF/Eh.	VOC CHF/Eh.
Schraubpacker für Zement / Gel		Stahlpacker 9,5/10/12/13 x 175 mm, ND / HD-Flachnippel, Durchlass 3 mm	Karton 100 Stk	St	4.10	
Schraubpacker für Zement / Gel		Stahlpacker 17 x 170 mm ND / HD-Flachnippel, Durchlass 5 mm	Karton 100 Stk	St	5.10	
Schraubpacker für Zement / Gel		Stahlpacker 17 x 170 mm Aussengewinde M10/1, Durchlass 5 mm	Karton 100 Stk	St	4.30	
Hoch- und Niederdruckpacker – Kunststoff						
Schlagpacker Jet		HD-Kunststoffpacker Ø 10 mm, L=70 mm, Kegelkopfnippel beigelegt (Bohrung 10 mm)	Karton 100 Stk	St	1.60	
Schlag-Tagespacker RV		HD-Kunststoffpacker Ø 10 mm, L=70 mm, Kegelkopfnippel beigelegt (Bohrung 10 mm)	Karton 100 Stk	St	3.65	
Lamellenschlagpacker 10 x 75 mm		HD-Kunststoffpacker Ø 10 mm, L=75 mm, Kegelkopfnippel vormontiert (Bohrung 10 mm)	Karton 100 Stk	St	1.60	
Progressiv-Lamellenschlagpacker 10 x 70 mm		HD-Kunststoffpacker Ø 10 mm, L=70 mm, Kegelkopfnippel vormontiert (Bohrung 10 mm)	Karton 100 Stk	St	1.40	
Progressiv-Lamellenschlagpacker 10 x 70 mm		HD-Kunststoffpacker Ø 10 mm, L=70 mm, Kegelkopfnippel beigelegt (Bohrung 10 mm)	Karton 100 Stk	St	1.20	
Lamellenschlagpacker 14 x 100 mm		Kunststoff, Aussengewinde 1/4	Karton 100 Stk	St	1.75	
Lamellenschlagpacker 14 x 110 mm		Kunststoff, mit Querschieber, Flachkopf 16 mm	Karton 100 Stk	St	2.65	
Lamellenschlagpacker 18 x 120 mm		Stahlpacker 17 x 170 mm Flachkopf 16 mm	Karton 100 Stk	St	2.65	
Klebepacker Ø 50 mm		Kunststoff, HD-Kegelknippel M6 beigelegt	Karton 100 Stk	St	1.90	
Weitere Packer in andern Dimensionen oder nach Kundenwunsch angefertigt				auf Anfrage		
Zubehör für Hoch- und Niederdruckpacker						
Greifkopf M10				St	5.70	
Greifkopf 1/8"				St	5.70	
Einschlaghilfe		zu Lamellenpacker mit Kegelkopfnippel		St	6.30	
Verschlussstück		Kunststoff, Querschieber, Innengewinde 1/4"	Karton 100 Stk	St	2.85	
Verschlussstück		Kunststoff, Querschieber, Innengewinde M10/1	Karton 100 Stk	St	2.85	
Flachkopfnippel 16 mm		Kunststoff, Innengewinde 1/4"	Karton 100 Stk	St	1.20	
Klemmmutter MF 15 x 1.5 mm		Kunststoff, für Gelrohr 10 mm	Karton 500 Stk	St	0.60	
Gelrohr 10 x 1.5 mm		Kunststoff, L=300 mm	Karton 100 Stk	St	1.00	
Gelrohr 10 x 1.5 mm		Kunststoff, L=500 mm	Karton 100 Stk	St	1.15	
Gelrohr 10 x 1.5 mm		Kunststoff, L=800 mm	Karton 100 Stk	St	1.45	
Gelrohr 10 x 1.5 mm		Kunststoff, L=1000 mm	Karton 100 Stk	St	1.80	
Gelrohrverteiler 18		Übergangsstück auf Kegelkopfnippel	Karton 100 Stk	St	2.65	
Spezialzange zum Ablängen der Gelrohre				St	88.00	
Vormontage Gelrohr auf Lamellenschlagpacker 14 x 110 mm				St	0.15	
Schnellverschlusszange an Verschlussstück				St	49.00	
Injektionsschläuche und Zubehör						
WEBAC Injektionsschlauch AB		Einwandiger PVC-Schlauch Ø 6 mm / 12 mm	Rolle 100 m	m	6.00	
WEBAC Injektionsschlauch Typ 2		Perforierter Schlauch mit Gewebe- doppelmantel, Ø 6 mm / 12 mm	Rolle 100 m	m	7.00	

Die farblich unterlegten Produkte sind in der Regel im CH-Lager vorrätig und sofort lieferbar.

Text	Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	Verpackung Verpackungseinheit	Eh.	Brutto CHF/Eh.	VOC CHF/Eh.
Verpress- u. Entlüftungsende		Gewebeschlauch, transparent	Stück à 50 cm	St	2.70	
Verpress- u. Entlüftungsende rot		Gewebeschlauch, rot-transparent inkl. Schlauchverbinder und Stopfen	Stück à 50 cm	St	8.70	
Verpress- u. Entlüftungsende blau		Gewebeschlauch, blau-transparent inkl. Schlauchverbinder und Stopfen	Stück à 50 cm	St	8.70	
Verpress- u. Entlüftungsschlauch rot		Gewebeschlauch, rot-transparent	Rolle 50 m	m	3.90	
Verpress- u. Entlüftungsschlauch blau		Gewebeschlauch, blau-transparent	Rolle 50 m	m	3.90	
Konus-Verschlussschraube		Zubehör zu Injektionsschlauch	Sack 100 Stück	St	2.20	
Verschlusskappe		Zubehör zu Injektionsschlauch	Sack 100 Stück	St	0.20	
Schalungspacker, rot		Zubehör zu Injektionsschlauch	Sack 50 Stück	St	5.40	
Schalungspacker, weiss		Zubehör zu Injektionsschlauch	Sack 50 Stück	St	5.40	
Steckschelle		Zubehör zu Injektionsschlauch	Sack 100 Stück	St	0.40	
Schlauchverbinder		Zubehör zu Injektionsschlauch	Sack 100 Stück	St	2.30	
Quellbänder						
WEBAC Polymerquellband		20x5 mm	Rolle 10 m / Krt 5 Ro	m	9.30	
WEBAC Polymerquellband		20x10 mm	Rolle 10 m / Krt 9 Ro	m	18.60	
WEBAC Polymerquellband		20x20 mm	Rolle 5 m / Krt 3 Ro	m	26.45	
WEBAC Polymerquellband		30x30 mm	Rolle 5 m / Krt 3 Ro	m	53.10	
WEBAC Quellpaste		Quellpaste und zum Kleben des Quellbandes	Kartusche 310 ml	St	26.70	
Spannstellenabdichtung						
WEBAC Plug Ø 22 mm		Quellfähiger Stopfen für Spannstellenabdichtung	Sack 100 Stück	St	1.60	
Frischbetonverbundfolie (FBVF)						
PT Proof-Tec Dichtungsbahn 1.3 mm stark, sd-Wert 1200		HDPE-Dichtungsbahn, drucksensibler Kleber mit Spezialgranulatbeschichtung	Rolle 1.20 m × 20 m	m ²	28.90	
PT Proof-Tec Band		Butyl-Klebeband mit HDPE beschichtet	Rolle 15 cm × 30 m	St	7.30	
PT Proof-Tec DS Band		Buryl-Klebeband, doppelseitig	Rolle 7.5 cm × 30 m	St	3.20	
PT Proof-Tec S Band		Klebeband beschichtet	Rolle 10 cm × 20 m	St	5.20	
Fugenblech						
PT Profil 150		Beschichtetes Fugenblech, 15 cm × 2 m	Holzboxe 50 × 2 m	m	13.60	
Omega-Bügel		Befestigungsbügel für das Fugenblech	Karton 25 Stück	St	2.00	
Epoxidharzkleber						
SILIKAL RE Bond	S1076	2K Epoxidharzkleber	Kombigebinde 6.0 kg	kg	18.70	
SILIKAL RE 584	S1136	Lösemittelhaltiger Reiniger für Epoxidharze	Kanister 10 lt	lt	7.70	3.00/kg
TPE-Folien						
SILIKAL TPE-Band 100/1	S1261	Dichtungsband 100 x 1 mm	Rolle 20 m	m	6.60	
SILIKAL TPE-Band 150/1	S1059	Dichtungsband 150 x 1 mm	Rolle 20 m	m	8.20	
SILIKAL TPE-Band 200/1	S1060	Dichtungsband 200 x 1 mm	Rolle 20 m	m	9.30	
SILIKAL TPE-Band 250/1	S1061	Dichtungsband 250 x 1 mm	Rolle 20 m	m	12.10	
SILIKAL TPE-Band 300/1	S1062	Dichtungsband 300 x 1 mm	Rolle 20 m	m	15.70	
SILIKAL TPE-Band 400/1	S1262	Dichtungsband 400 x 1 mm	Rolle 20 m	m	18.80	
SILIKAL TPE-Band 500/1	S1263	Dichtungsband 500 x 1 mm	Rolle 20 m	m	24.30	
SILIKAL TPE-Band 1000/1	S1342	Dichtungsband 1000 x 1 mm	Rolle 20 m	m	41.70	
SILIKAL TPE-Band 200/2	S1063	Dichtungsband 200 x 2 mm	Rolle 20 m	m	16.90	
SILIKAL TPE-Band 250/2	S1352	Dichtungsband 250 x 2 mm	Rolle 20 m	m	20.90	
SILIKAL TPE-Band 300/2	S1264	Dichtungsband 300 x 2 mm	Rolle 20 m	m	26.80	
SILIKAL TPE-Band 400/2	S1265	Dichtungsband 400 x 2 mm	Rolle 20 m	m	33.40	

Die farblich unterlegten Produkte sind in der Regel im CH-Lager vorrätig und sofort lieferbar.

Text	Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	Verpackung Verpackungseinheit	Eh.	Brutto CHF/Eh.	VOC CHF/Eh.
SILIKAL TPE-Band 500/2	S1266	Dichtungsband 500x2 mm	Rolle 20 m	m	39.10	
SILIKAL TPE-Band 1000/2	S1343	Dichtungsband 1000x2 mm	Rolle 20 m	m	69.60	
Flüssigkunststoff						
PT Hydroaktivdicht 1K-H		Silanmodifiziertes Spezialpolymer, lösemittelfrei, selbstverlaufend, für horizontale Flächen	Eimer mit 2 x 7 kg-Beutel	kg	17.00	
PT Hydroaktivdicht 1K-V		Silanmodifiziertes Spezialpolymer, lösemittelfrei, thixotrop, für vertikale Flächen	Eimer mit 2 x 7 kg-Beutel	kg	17.00	
PT Hydroaktivdicht Vlies		Vlieseinlage für Hydroaktivdicht	Rolle 50 m x 15 cm	m	2.30	
PT Hydroaktivdicht Vlies		Vlieseinlage für Hydroaktivdicht	Rolle 50 m x 25 cm	m	2.60	
Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)						
SILIKAL B 1K	S1078	1K kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)	Eimer 30 kg	kg	3.30	
SILIKAL B 2K	S1079	2K kunststoffmodifizierte, faserarmierte Bitumendickbeschichtung (KMB)	Eimer 30 kg	kg	3.30	
Schäume						
1K PUR-Pistolenschaum		Füllschaum	Krt 12 Do / Pal 64 Krt	Do	9.20	0.36/DO
1K PUR-Perimeter-Klebeschaum		Verklebung von Perimeterdämmplatten	Krt 12 Do / Pal 64 Krt	Do	11.90	0.42/DO
1K PUR-Dämmplatten-Klebeschaum		Verklebung von WDVS-Dämmplatten	Krt 12 Do / Pal 64 Krt	Do	12.00	0.36/DO
Pistolenreiniger		Universalreiniger für Schaumpistolen	Krt 12 Do / Pal 64 Krt	Do	7.90	1.13/DO
Reaktionsharzmörtel 2K Methacrylatharzmörtel (MMA) für schnelle u. hochfeste Betonreparaturen und Vergussarbeiten						
SILIKAL R 7/17 Pulver	S1067	Pulverkomponente QS 0–1.8 mm	Sack 15 kg (11.5 lt)	kg	5.70	
SILIKAL R 17 Pulver (-25°C)	S1068	Pulverkomponente für Mörtel bis -25°C	Sack 15 kg (11.5 lt)	kg	7.20	
SILIKAL R 17 Härter	S1069	Härterkomponente	Kanister 2 lt (1.85 kg)	lt	16.70	
SILIKAL R 17 Härter (-25°C)	S1070	Härterkomponente für Mörtel bis -25°C	Kanister 2 lt (1.85 kg)	lt	19.10	
SILIKAL R 17 Härter thix	S1071	Härterkomponente für thioxotropen Mörtel	Kanister 2 lt (1.85 kg)	lt	19.10	
		Mischpreis Mörtel R 17 (16.85 kg = 8.5 lt)		kg	7.06	
		Mischpreis Mörtel R 17 -25°C (16.85 kg = 8.5 lt)		kg	8.68	
		Mischpreis Mörtel R 17 thix (16.85 kg = 8.5 lt)		kg	7.34	
SILIKAL Füllstoff QS 2–8 mm	S1202	Quarzsand 2–8 mm	Sack 25 kg	kg	2.00	
Geräte – Werkzeuge – Zubehör						
Handhebelpresse 500 ccm mit Teflondichtung, VP-Schlauch und Greifkopf		Für kleine Verpressarbeiten geeignet		St	47.00	
Injektionspumpen		Kolben- und Membranpumpen in diversen Ausführungen inkl. Zubehör		auf Anfrage		
Dosierpistole Metall Lite-Plus		Metallpistole für PUR-Schäume		St	45.00	
Mörtelpresse X7-1000		Auspressgerät für zementöse Mörtel		St	110.00	
Spray-Matic 5 B		Sprühgerät, Fassungsvermögen 5 Liter		St	146.45	
Spray-Matic 10 B		Rückensprühgerät, Fassungsvermögen 10 Liter		St	334.10	
Teleskoprohr 1–2 m		Zubehör		St	61.75	
Flachstrahldüse		Zubehör		St	13.80	
Bogen		Zubehör		St	10.95	
Mini-Fellroller Perlon 6100 P		10 cm breit		St	2.90	
Mini-Fellroller-Bügel 6260 K		Kunststoffgriff mittel, 45 cm		St	1.80	
Mini-Fellroller-Bügel 6260		Holzgriff mittel, 45 cm		St	2.20	

Die farblich unterlegten Produkte sind in der Regel im CH-Lager vorrätig und sofort lieferbar.

Text	Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	Verpackung Verpackungseinheit	Eh.	Brutto CHF/Eh.	VOC CHF/Eh.
Heizkörperpinsel 50 mm		50 mm breit		St	4.50	
Heizkörperpinsel 75 mm		75 mm breit		St	7.30	
Flachpinsel 40 mm		40 mm breit		St	4.60	
Flachpinsel 60 mm		60 mm breit		St	6.80	
Stachel-Entlüftungsroller 3825 L		21 mm Stachellänge, 25 cm breit		St	89.00	
Stachel-Entlüftungsroller 3850 L		21 mm Stachellänge, 50 cm breit		St	200.00	
Wasserschieber 4645		Schaumgummi, 45 cm breit		St	6.00	
Wasserschieber 4660		Schaumgummi, 60 cm breit		St	8.50	
Holzstiel 1.40 m		1.40 m lang		St	2.80	
Teleskop-Verlängerungsstange 150 LM				St	33.00	
Nagelsohlen 3800 K		mit Klettverschluss		St	62.00	
Ersatznagel 3800 N		spitz, 30mm, Set 22 St		St	9.00	
Ersatznagel 3800 NG		spitz, 18mm, Set 22 St		St	9.00	
Fass-Kippbock 3711				St	683.00	
Hebelstange für Fass-Kippbock 3712				St	63.00	
Fasspundschlüssel 389				St	145.00	
Einmal-Fasshahn 3/4 Zol		aus lösemittelbeständigem Kunststoff		St	4.55	
Entleerungshahn 118 E		2", Grauguss		St	135.00	
Entleerungshahn 118A		3/4", Grauguss		St	81.00	
Absperrhahn 119 N		3/4"		St	19.00	
Estrich-Rakel 680K				St	110.00	
Boden-Glätter 426		beidseitig abgerundet		St	52.00	
Gelenk-Knieschoner 4035		Kunststoff		St	50.00	

Weitere Werkzeuge und Geräte aus dem PPW-Katalog

auf Anfrage

Die farblich unterlegten Produkte sind in der Regel im CH-Lager vorrätig und sofort lieferbar.

LIEFERMODALITÄTEN / ALLGEMEINE HINWEISE

Warenlieferungen

Die farblich unterlegten Produkte sind im CH-Lager Rothrist vorrätig und können i.d.R. sofort geliefert werden.

- Bis 15 Uhr eingegangene Bestellungen werden bis zu 150 km Transportdistanz – ab CH-Lager Rothrist – am nächsten Arbeitstag ausgeführt.
- Die Lieferungen erfolgen franko Abladeort (Gilt innerhalb 150 km Transportdistanz – ab CH-Lager Rothrist).
- Kleinmengenzuschlag CHF 80.– für Bestellungen mit netto Warenwert < CHF 1'000.–
- Nicht ausgetauschte, bzw. nicht zurückgegebene Mehrwegpaletten (Euro-Paletten) werden mit CHF 25.–/Stück verrechnet.
- LKW-Kranablad: nur auf Vorbestellung, Abrechnung nach Aufwand.
- Für Wartezeiten auf der Baustelle sowie für zusätzliche Fahrten kann pro angefangene Stunde CHF 140.– verrechnet werden.
- Der Mindestrechnungssatz liegt bei 1 Stunde.

Terminlieferungen

- Terminlieferungen können – in Absprache zwischen P & T und den Kunden – gegen separate Verrechnung ausgeführt werden.

Zahlungsbedingungen

- Die Preise verstehen sich exkl. MWST
- 30 Tage netto

Gültigkeit

- Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
- Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der P & T Technische Mörtel Suisse AG sind integraler Bestandteil dieser Preisliste.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) DER P & T TECHNISCHE MÖRTEL SUISSE AG (AUSGABE 2018)

GRUNDLAGEN

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der P & T Technische Mörtel Suisse AG (P & T) sind mit der schriftlichen bzw. mündlichen Auftragserteilung durch den Kunden verbindlich und gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen von P & T, soweit in der von P & T unterbreiteten Offerte bzw. schriftlich ausgestellten Auftragsbestätigung keine abweichende Regelung getroffen wird. Anderslautende Bedingungen haben nur Gültigkeit, soweit sie P & T schriftlich akzeptiert.

P & T gilt mit Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung von P & T beim Kunden oder, wo eine solche nicht erfolgt, mit Vornahme der Lieferung bzw. Leistung als vertraglich gebunden.

UMFANG UND AUSFÜHRUNG VON LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Erfolgt eine Auftragsbestätigung durch P & T oder bestehen beidseitig unterzeichnete Vertragsunterlagen, gelten Umfang und Ausführung von Lieferungen und Leistungen als darin abschliessend umschrieben. Soweit in der Auftragsbestätigung oder den beidseitig unterzeichneten Vertragsunterlagen nicht anderweitig festgehalten, ist der Kunde für die Verwendung sämtlicher durch P & T gelieferter Waren, namentlich auch die Interpretation von Werten, die P & T misst und bekannt gibt, allein verantwortlich. Aus Bau- bzw. technischen Beratungen entstehen für P & T nur dann Verpflichtungen, wenn sie die Erbringung dieser Leistungen in der Auftragsbestätigung oder den beidseitig unterzeichneten Vertragsunterlagen schriftlich zugesichert hat. Auch die Präsenz von P & T-Mitarbeitern auf der Baustelle oder die Wahrnehmung von (in Rechnung gestellten) Überwachungsaufträgen durch P & T begründen keine Ansprüche des Kunden.

LIEFERBEDINGUNGEN UND PREISE

P & T liefert sämtliche Liefergegenstände an den Kunden bzw. vom Kunden benannte Dritte in der Regel (innerhalb einer Transportdistanz bis 150 km - ab P & T Lager Rothrist gemessen) am nächsten Arbeitstag. Bestellungen müssen bis 15 Uhr bei P & T eingegangen sein. Bei schriftlichen Bestellungen per Fax oder Mail gilt diese Regelung nur, wenn P & T den Eingang bestätigt hat. Fixe Abladezeiten können nicht garantiert werden und sind kostenpflichtig. Sonderfahrten erfolgen gegen Verrechnung. Alle Preise verstehen sich, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, in Schweizer Franken (CHF) und exklusive Mehrwertsteuer. VOC-Abgabe sind in der Regel nicht im Preis enthalten.

Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Zahlungen sind ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern und Gebühren innert 30 Tagen ab Faktura-Datum zu leisten. Aufträge und Lieferungen unter 30 kg können unter Beachtung der Gefahrengutvorschriften per Post/Paketdienst geliefert werden.

TERMINE UND LIEFERMENGEN

Fristen und Termine binden P & T nur, wenn sie in der Auftragsbestätigung oder in beidseitig unterzeichneten Vertragsunterlagen von P & T bestätigt wurden. Fristen beginnen erst zu laufen, wenn sämtliche notwendigen bzw. von P & T verlangten Informationen und Unterlagen (z.B. Pläne, Vertragsunterlagen) bei P & T eingegangen sowie allfällige bauseitige Leistungen erbracht worden sind. Auch vereinbarte Termine gelten nur, wenn dieser Eingang bzw. diese Leistungserbringung rechtzeitig erfolgt ist. Andernfalls werden Termine neu vereinbart. Die Haftung für Nutzungsausfall und jeden weiteren, bei Verletzung der vereinbarten Termine und Liefermengen entstandenen Schaden wird hiermit ausdrücklich wegbedungen.

VERSAND- UND TRANSPORTKOSTEN

Versand und Transport erfolgen, soweit nicht anders vereinbart, auf Gefahr und Rechnung des Kunden. Die Lieferungen erfolgen innerhalb 150 km Transportdistanz - ab Lager P & T Rothrist gemessen - franko Baustelle/Abladeort, inkl. Anschlagen an bauseitigen Hebegevären. Bei Lieferungen mit einem Nettowarenwert < CHF 1'000.- wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 80.- in Rechnung gestellt. Nicht ausgetauschte, bzw. nicht zurückgegebene Mehrwegpaletten (Euro-Paletten) werden mit CHF 25.- verrechnet. Aufwendungen für schwierige Zufahrten und zusätzliche Leistungen können (unabhängig von der Art der Rechnungsstellung) zusätzlich verrechnet werden. Für Wartezeiten auf der Baustelle sowie für zusätzliche Fahrten kann pro angefangene Stunde CHF 140.- verrechnet werden. Der Mindestrechnungssatz liegt bei 1 Stunde.

ABHOLER

Die Strukturen und Abläufe in unserem Zentrallager sind nicht auf die Bedienung von Abholern ausgerichtet. Wir beliefern die Kunden deshalb grundsätzlich durch unsere Logistikorganisation. Bei Sonderfällen, bei denen eine Abholung in unserem Lager unumgänglich ist, wenden Sie sich bitte an die P & T. Der Transport von Gefahrengut unterliegt den Transportvorschriften nach SDR / ADR.

TRANSPORTVORSCHRIFTEN FÜR PRODUKTE

Auf der Transport- bzw. Produktverpackung der P & T sind die gesetzlichen Angaben für den Gefahrenguttransport nach SDR/ADR/RSD/RID für den Strassen- und den Schienentransport angegeben (die «Freimenge» nach 1.1.3.6 ADR/RID entspricht dabei derjenigen Menge Gefahrengut, die in der Tabelle 1.1.3.6.3 in ADR/RID angegeben ist). Weitere Informationen zu Gift- und Transportklassifikationen finden Sie auf unseren Sicherheitsdatenblättern. Für das Abholen von gefahrengutklassifizierten Produkten muss das Fahrzeug gemäss der «Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR/ADR)» ausgerüstet, der Chauffeur entsprechend ausgebildet und im Besitz des ADR-Ausweises sein. Da P & T als Lieferant bei der Nichteinhaltung der Gefahrengut-Transportvorschriften haftbar ist, findet bei Fehlen eines gültigen ADR-Ausweises oder bei vorschriftswidrig ausgerüsteten Fahrzeugen keine Beladung statt. Diese Vorschriften gelten ebenfalls für den Rücktransport von Produkten.

GEWÄHRLEISTUNG

Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten leistet P & T Gewähr für die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäss den «Produkte-Datenblättern» bis zum Verfalldatum bzw. bei Produkten ohne aufgedrucktes Verfalldatum zum Lieferzeitpunkt. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung von Produkten sind die ausführlichen Angaben insbesondere in den «Produkte-Datenblättern» oder auf den Gebinden verbindlich. Generell ist die Beachtung der Regeln der Baukunst und der üblichen Baupraxis unerlässlich. Ebenso sind die Produkte regelmässig nur für Kunden bestimmt, deren Mitarbeiter über die dafür erforderlichen Kenntnisse verfügen. Insbesondere bei nicht vordosierten Produkten hängt die Güte der Ausführungen in entscheidendem Masse von der Dosiergenauigkeit ab. Die vorgegebenen Mischverhältnisse dürfen nicht verändert werden. Pigment- und füllstoffhaltige Komponenten müssen vor dem Dosieren mit dem elektrischen Rührwerk einwandfrei homogenisiert werden. Vor allem bei Klebungen und Untergiessungen von hoher statischer Bedeutung sind durch den Kunden bzw. die jeweilige Bauleitung Vorversuche und regelmässige Zwischenkontrollen auf der Baustelle anzuordnen. Da zahlreiche Faktoren die Materialverarbeitung und den Materialverbrauch beeinflussen können, sind die Bedarfsangaben für P & T unverbindlich. Ebenso bleiben Änderungen der Produktformulierung aufgrund neuester Forschungsergebnisse ausdrücklich vorbehalten. Jede Gewährleistung von P & T setzt voraus, dass Mängel bzw. fehlende Gebrauchstauglichkeit und Schäden nachweislich infolge schlechten Materials entstanden sind, dass der Kunde bestehende oder drohende Schäden unverzüglich P & T schriftlich meldet, dass die Liefergegenstände gemäss den P & T-Richtlinien gelagert, gewartet bzw. vor Eintritt des Verfalldatums verwendet werden und dass kein fehlerhaftes Verhalten des Kunden, Dritter oder externe Ursachen vorliegen, worunter auch höhere Gewalt, der Einfluss von Drittprodukten oder mechanische Einwirkungen und Beschädigungen zu zählen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate seit Abhol- bzw. Versandbereitschaft oder seit Abnahme, bei der diese schriftlich vereinbart worden ist. Die Mängelrechte des Kunden bestehen nach Wahl von P & T in kostenloser Nachbesserung, spesenfreier Ersatzlieferung oder angemessener Preisminderung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten. Weitere Mängelrechte werden ausdrücklich wegbedungen. Das Recht auf Schadenersatz gemäss den nachfolgenden Bestimmungen zur Haftung bleibt vorbehalten.

PRÜFUNG UND MÄNGELRÜGE

Jede Gewährleistung von P & T setzt voraus, dass der Kunde sämtliche Liefergegenstände sofort nach deren Übernahme prüft oder durch Dritte prüfen lässt und allfällige Mängel bzw. fehlende Gebrauchstauglichkeit umgehend nach Erkennung mittels eingeschriebenem Brief an P & T Technische Mörtel Suisse AG, Willadingen, mitteilt. Erfolgen Prüfung und Mitteilung nicht fristgerecht, gelten Lieferungen als genehmigt.

HAFTUNG

P & T haftet gegenüber dem Kunden für grobfahrlässig oder absichtlich verursachte Schäden in Zusammenhang mit der Lieferung von Produkten, Bau- bzw. technische Beratung, Ausschreibungstexte sowie Überwachung oder Verletzung vertraglicher Nebenpflichten maximal bis zum Vertragswert der gelieferten und beanstandeten Produkte oder der in Rechnung gestellten Leistungen. Jede weitergehende vertragliche oder ausservertragliche Haftung, insbesondere für direkte oder indirekte Mangelfolgeschäden, wird hiermit, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. Diese Wegbedingung der Haftung gilt auch für die vertragliche und ausservertragliche Haftung von P & T im Zusammenhang mit Schäden, welche auf Handlungen oder Unterlassungen der gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Hilfspersonen von P & T zurückzuführen sind, sowie für die persönliche vertragliche und ausservertragliche Haftung dieser Personen. Die bei den gelieferten Produkten allenfalls ab Werk eingestellten Sollwerte und Parameter werden jeweils nach freiem Ermessen festgelegt. Hierfür wird jegliche Haftung von P & T ausgeschlossen.

WARENRETOUREN

P & T nimmt Warenretouren nur nach vorheriger Mitteilung und in einwandfreiem, originalverpacktem Zustand franko Herstellerwerk entgegen. Angebrochene Gebinde, zementhaltige Produkte, Zuschlagstoffe (Sand), beschränkt haltbare Produkte, Spezialprodukte und Spezialfarbtöne sowie im Sortiment inzwischen nicht mehr enthaltene Produkte und einzelne Bestandteile von Mehrkomponentenprodukten können nicht retourniert werden. Der Retourenwert wird auf der Basis des Nettowarenwertes abzüglich Minderwert und gewähntem Rabatt berechnet.

Eine Gutschrift erfolgt im Umfang von maximal 80 % des Nettowarenwertes, abzüglich eines Unkostenbetrages von CHF 100.00. Allfällige Transport- und Entsorgungskosten werden in Rechnung gestellt.

RÜCKNAHME VON GEBINDEN

Sämtliche Gebinde sind sogenannte Einweggebinde. Sie werden nicht zurückgenommen. Ausnahmen können Mehrwegcontainer (IBC) sein.

VORSCHRIFTEN UND NORMEN/SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Der Kunde hat P & T die am Verwendungsort der Liefergegenstände geltenden Normen und Vorschriften rechtzeitig schriftlich bekannt zu geben. Für deren Einhaltung bleibt er aber allein verantwortlich.

ANWENDBARES RECHT

Das Rechtsverhältnis der Vertragsparteien untersteht dem schweizerischen Recht. Das (nicht zwingende) Kollisionsrecht sowie das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht) vom 11. April 1980 sind ausgeschlossen.

GERICHTSSTAND

Die Vertragsparteien wählen für allfällige Streitigkeiten aus ihrem Rechtsverhältnis den Gerichtsstand des Sitzes von P & T Technische Mörtel Suisse AG. P & T ist jedoch berechtigt, jedes für den Kunden zuständige ordentliche Gericht anzurufen.

P & T Technische Mörtel Suisse AG

1. Mai 2018

Unsere Partner: _____

Silikal  **Suisse AG**



WEBAC[®]



P & T Technische Mörtel Suisse AG

Möösli 1, CH-3425 Willadingen, T +41 34 413 13 30, info@eurogrout.ch, www.eurogrout.ch